



演藝科 -  
技術支援組

### 葵青劇院

香港新界葵涌  
興寧路12號  
電話  
852-2408 0128  
傳真  
852-2944 8743

### 聯絡

#### 周綺華女士

高級經理(新界南)  
場地管理  
直線電話  
852-2408 0660

#### 王離梵先生

經理(葵青劇院)場地運作  
直線電話  
852-2408 2115  
電郵  
rflwong@lcsd.gov.hk

#### 陳耀德先生

駐場技術監督(新界南)  
直線電話  
852-2406 2848  
電郵  
eytchan@lcsd.gov.hk

### 舞台裝置

黑盒劇場不會預先安排舞台裝置。因此，租用人需在租用期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光。

因應其他設施及技術要求需要，請向駐場技術監督查詢。

# 葵青劇院 - 黑盒劇場

## 詳細 技術設施資料

V. 2023.10.03

第1頁, 共5頁



黑盒劇場是專為小型及實驗劇場而設的表演場地。觀眾席可配合舞台設計，搭建成橫向、三向或四向形式，以容納130至160名觀眾，切合不同製作的需要。

### 前往方法

#### 港鐵(MTR)：

荃灣綫葵芳站C出口

#### 駕車路線 (由南往北方向)：

3號幹線 (北行) → 出口4B → 興芳路 → 葵福路 → 興寧路

#### 駕車路線 (由西北往南方向)：

3號幹線 (南行) → 出口10 → 興芳路 → 葵福路 → 葵仁路 → 興寧路



### 出入景

貨車淨高：3.6米  
入景台高度：0.485米  
入口：  
1.45 x 1.95米 (闊 x 高)  
卸貨區升降機：  
2.15 x 2.10 x 2.25米  
(長 x 闊 x 高)

### 舞台入口

場地1樓正門入口

### 泊車

需要預先申請



註：除專營巴士及獲運輸署署長發給許可證外，長度超逾11米的車輛均不得進入興寧路。

([https://www.td.gov.hk/tc/traffic\\_notices/index\\_id\\_22410.html](https://www.td.gov.hk/tc/traffic_notices/index_id_22410.html))



### 觀眾席



座位總數共有:

橫向觀眾席: 130 座位

三向觀眾席: 150 座位

四向觀眾席: 160 座位

場地尺寸 (不設觀眾席坐椅)

闊度: 13.82米

深度: 14.45米

面積: 199.70平方米

#### 橫向舞台 (觀眾席坐椅在舞台兩面)

闊度  
深度  
面積

7.30米  
11.30米  
82.49平方米

#### 三向舞台 (觀眾席坐椅在舞台三面)


闊度  
深度  
面積

7.30米  
9.45米  
68.99平方米


#### 四向舞台 (觀眾席坐椅在舞台四面)

闊度  
深度  
面積


7.30米  
8.93米  
65.19平方米



橫向舞台



三向舞台



四向舞台



### 舞台高度

地板至燈光桁架底

5.34米

### 舞台

地板是平面啞黑色彈跳板 (Harlequin Vitality Pro)

600公斤 / 平方米安全載重量

### 側舞台

沒有

### 後舞台

沒有

### 貯存空間

化妝間及儲物室側

### 通道

舞台後面走廊

### 懸掛

燈光桁架

5

長度

10.50米

直徑

48毫米

燈光吊重裝置距離

沿劇場長度自由滑動

安全載重量


250公斤

插座

每條12個

工字鐵底部距離舞台高度

6.40米



### 舞台裝置

#### 觀眾座椅及平台

觀眾席級台

1.60 x 0.80 x 0.26米 (濶 x 深 x 高)

共50件

1.60 x 0.80 x 0.52米 (濶 x 深 x 高)

1.60 x 0.80 x 0.78米 (濶 x 深 x 高)

座椅

160 張 (最多)

#### 舞蹈地膠

只供舞蹈表演使用

4卷

2 x 10米 (濶 x 長) (黑)

(請預留租用時間內鋪設)

#### 樂器

直身琴


1

### 化妝間

**No. A及B:** 每間化妝間可供5人使用

化妝間設有儲物櫃

蒸汽熨斗、熨斗、熨板可向舞台管理部借用





**燈光**

**調光器**

共有96個3千瓦特調光迴路

**燈光控制台**

ETC Gio@5電腦記憶燈光控制台，附有後備操作設施，最多可控4,096個輸出，設於觀眾席後方控制棚內。

**觀眾席燈**

觀眾席燈的亮度可在控制棚調控

**燈光迴路**

遍佈於舞台及吊重裝置各處，共96個最高負載為3仟瓦特的燈光迴路，最終接駁至英式15安培三腳插座上

**額外供電**

電源設置於舞台的三個牆角上，提供三相380伏特交流電源，最高負載為32安培。牆上裝置有32安培最高負荷5針的接線插座作臨時接線用。  
租用人如要利用額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。  
帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。  
舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

**成像燈**

750瓦	ETC	Source 4 25/50°	20
750瓦	ETC	Source 4 15/30°	20

**螺紋燈**

650瓦	Selecon	Acclaim	20
1.2千瓦	Strand	Cantata PC	20
2.0千瓦	Strand	Alto F	6

**LED電腦燈**

280瓦	Chauvet	Rouge R1	20
------	---------	----------	----

**Par燈**

1千瓦	Strand	PAR	10	CP60, CP61及CP62 燈膽各10可提供
-----	--------	-----	----	-----------------------------

**光束燈**

500瓦	Strand	BeamLite 500	2	4千瓦特調光器 'Dynalite'
------	--------	--------------	---	-----------------------

**煙霧機**

Look Solutions	Viper NT (可經DMX控制)	1
----------------	-----------------------	---

**閃燈**

Martin	Atomic 3000 LED (可經DMX控制)	1
--------	------------------------------	---

**紫外光燈**

Wildfire	1
----------	---

**其他**

台側流動燈光架			6
燈座燈具組合:	4 (頂)	ETC Source 4 15/30°	1880毫米
	3	ETC Source 4 15/30°	1440毫米
	2	ETC Source 4 15/30°	1020毫米
	1 (底)	(沒有預設燈具)	580毫米

**虹膜式可變光闌及金屬圖像投射片保持器 (Iris & Gobo Holder)**

**適用燈種**

	可變光闌	投射片保持器	投射片保持器	投射片	影像
	數量	數量	類型	直徑	直徑
ETC Source 4	12	12	A 型	100 毫米	75 毫米

**\*劇場不設基本舞台燈光照明，租用人需提交燈光設計圖\***

請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到康文署演藝場地使用，必須參考機電工程署「電力（線路）規例工作守則（2020年版）」之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：

[https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity\\_safety/index.html](https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html)



## 音響

音響系統	d&b audiotechnik Soundscape 沉浸式音響系統	
	d&b audiotechnik Ti10P 主音箱	10
	d&b audiotechnik 18S-SUB 超低頻音箱	2
	d&b audiotechnik 8S 效果音箱	12
附家揚聲器	d&b audiotechnik Y10P	2
	d&b audiotechnik Y-SUB	2
主調音控制台	Soundcraft Vi 1000 :	
	單聲道輸入	32
	輸出	8
	輔助輸出	6
	立體聲組輸出	1
話筒輸入	台左	12
	台右	12
話筒	Shure Beta 58	4
無線話筒	Sennheiser UHF 無線話筒系統	4套
	領夾式：SK 500 G3	4
	手提式：SKM 500 G3	4
	(同時最多可用4支) (額外收費)	
鐳射光碟機 (CD)	Denon DN-C635 CD	2
多媒體投影機	Panasonic PT-RZ970 (10,000流明)，固定裝置於控制室內	1
	Panasonic PT-RZ120 (12,000流明)	2
<b>錄像直播系統</b>		
攝影機	Panasonic AW-UE150K	4
控制台	Panasonic AW-RP150	2
影像切換器	BMD ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K	1
	BMD ATEM 1 M/E Advanced Panel	1
媒體錄影機	BMD HyperDeck Studio 4K Pro	8
	BMD Duplicator 4K	2

## 通訊系統

控制室的舞台監督控制台  
對講系統  
表演轉播  
閉路電視系統

音響設備數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。  
租用人須在租用時段內裝拆設備。