



演藝科 -  
技術支援組

上環文娛中心  
香港皇后大道中345號  
上環市政大廈5樓

電話  
852-2853 2668  
傳真  
852-2543 9771

### 聯絡

岑鳳媚女士  
高級經理  
(港島西)  
直線電話  
852- 2853 2688

方璋揚女士  
經理 (上環文娛中心)  
直線電話  
852- 2853 2686  
傳真  
852- 2543 9771

黃偉國先生  
駐場技術監督 (港島)  
直線電話  
852-2853 0730 (SWCC) /  
3184 5737 (SWHCC)  
傳真  
852- 2850 6250

### 舞台裝置

演講廳不會預先安排舞台裝置，因此，租用人需在租用期內自行裝拆設備，並須預留足夠時掛上舞台布幕及裝設舞台燈光。因應其他設施及技術要求需要，請向高級技術主任查詢。

# 上環文娛中心 - 演講廳

## 詳細 技術設施資料

V. 2023.12.21

第1頁, 共4頁



演講廳共有150個座位，是一個鏡框式舞台設計，主要可供演講，小型話劇及舞蹈，粵曲演唱，更可作綜藝表演及集會等。

### 前往方法

#### 香港鐵路:

港島線, 上環站, 出口 A1 或 A2

#### 公路 (由西區海底隧道):

干諾道中 → 右轉至林士街 → 右轉至永樂街 → 左轉至急庇利街 → 右轉至文咸東街 → 左轉至摩利臣街

#### 公路 (由西區):

干諾道中 → 左轉至急庇利街 → 右轉至文咸東街 → 左轉至摩利臣街

#### 公路 (由中環):

干諾道中 → 左轉至林士街 → 右轉至永樂街 → 左轉至急庇利街 → 右轉至文咸東街 → 左轉至摩利臣街



### 出入景

與上環市政大廈共用卸貨區

#### 運貨升降機:

2.80 x 1.70 x 3.00 米  
(闊 x 深 x 高)  
安全負重量: 2000 公斤

#### 後台入口

客電梯4字走廊直入

#### 泊車

沒有





## 觀眾席



座位總數共有: 150

## 鏡框

闊度及高度

7.30 x 4.50米 (闊 x 高)

## 舞台闊度

台中至台右

3.44米

台中至台左

3.44米

## 舞台深度

天幕牆至大幕舞台鏡框

4.19米

舞台鏡框至舞台台邊

1.20米

## 舞台高度

舞台地板至棚頂高度

9.30米

吊杆最高可達高度

7.10米

## 前舞台/ 樂隊池

無

## 舞台地面

舞台是平面啞色硬木板 (嚴禁鎚釘或鑽釘於地板上)。

## 側舞台

無

## 後舞台

無

## 佈景位置

有限空間位於後舞台及台右斜路走廊。

## 通道

舞台反音板後。

## 懸掛

舞台燈光吊杆

5條

吊杆距離


不定

吊杆安全負重量

250公斤 安全載重量

吊杆總長度

7.40米





樂器  
直身鋼琴 1  
五音鼓 1 30"

合唱隊台階 3層 3 個  
可供 24 人用

### 化妝間

四樓 舞台右走廊尾



### 燈光

調光器 共有 32個 2.5仟瓦特容量。調光室設於 4樓演講廳後台

燈光控制台 ETC Ion Xe型電腦記憶燈光控制台。設在觀眾席後排的燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的光度調控，可在燈光控制室的堂燈選取控制器上執行。

燈光迴路 遍佈於舞台及燈橋各處，共 32個最高負載為 2.5仟瓦特的燈光迴路，最終接駁至BS546 兩個15安培三腳插座上。

前台位置 前台燈橋：距離舞台約 7.84米投射長度及 60度角。

成像燈	750W	ETC	Source 4 15/30	25	14 (觀眾席燈橋) 4 (台側頂) 7 (貯備)
-----	------	-----	----------------	----	---------------------------------

柔光燈	1kW	Selecon	Rama 7/50 16RAFR 150	20	15 (舞台頂) 5 (聯合貯備)
-----	-----	---------	-------------------------	----	----------------------

閃燈	3kW	Martin	Atomic 3000	1	
----	-----	--------	-------------	---	--

其他 燈架 (需要時從聯合貯備取用)

請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動，請向高級技術主任查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞臺燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用，必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2020 年版)之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：

[http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em\\_safety.shtm](http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em_safety.shtm)

### 音響

音響系統 L-Acoustics 112P (畫框上兩側的揚聲器系統) 2 (每邊 1個)

主調音控制台 Soundcraft Si Performer 1 設10 路單聲道輸入 及 4 組輸出。  
(設在觀眾席後排的音響控制室內)

線路輸入 舞台兩側 共10個  
台口 6



話筒	Beyerdynamic M101N	2
	Shure 565 SD	1
	Shure Beta 58	5
	Shure PG58	1
	Shure SM 57	3
無線話筒	Sennheiser SKM 2000 手持式話筒	2
	Sennheiser SK 2000 領夾式話筒	2
	<i>同時最多可用 2支 (額外收費)</i>	
舞台監聽器	無	
鐳射光碟機 (CD)	DENON DN-C635	2
LCD多媒體投射器	Mitsubishi FD630U (需額外收費)	1

#### 通訊系統

對講系統：單聲道接收耳機

音響設備數量會因應維修略有變動，請向高級技術主任查詢。  
租用人須在租用時段內裝拆設備。