

<u>演藝科 -</u> 技術支援組

上環文娛中心

香港皇后大道中345號 上環市政大廈5樓

電話

852-2853 2668

傳真

852-2543 9771

聯絡

岑鳳媚女士

高級經理 (港島西) 直線電話

852-2853 2688

方瑋揚女士

經理 (上環文娛中心) 直線電話 852-2853 2686 傳真

852-2543 9771

黄偉國先生

駐場技術監督 (港島) 直線電話

852- 2853 0730 (SWCC) / 3184 5737 (SWHCC)

車直

852-2850 6250

舞臺裝置

劇院不會預先安排 舞臺裝置,因此, 租用人需在租用期 內自行裝拆設備, 並須預留足夠時掛 上舞臺布幕及裝設 舞臺燈光。

其他資料

所有技術性圖則均可 索取。

上環文娛中心 - 劇院 技術設施資料簡介

V. 2023.12.21 第1頁, 共1頁



| | | 回名的经济特别 |
|--|------------------------------------|---------------------|
| 座位 | 480 | |
| 鏡框 | 熠 | 10.05 米 |
| | 高 | 4.95 米 |
| 舞臺闊度 | 後台左牆至後台右牆 | 19.20 米 |
| | 天橋距離 | 12.50 米 |
| 舞臺高度 | 舞臺地板至棚頂 | 11.54 米 |
| | 吊杆最高可達 | 11.24 米 |
| 舞臺深度 | 鏡框後部至後舞臺牆 | 11.80 米 |
| | 鏡框後部至台邊 | 1.75 米 |
| 舞臺 | 舞臺表面是平面啞黑色硬木板。 | |
| 側舞臺 | 非常有限空間。 | |
| 後舞臺 | 不設有。 | |
| 活板門 | 不設有。 | |
| 樂隊池 | 10.0 x 2.00 x 1.50 米(闊 x 長 x 深) | |
| | 要拆除35個座位。 | |
| 機械裝置 | 不設有。 | |
| 懸掛系統 | 34 條複式手動吊杆 (11.80 米長 , 安全負 | |
| | 金黃色大幕位於 1 號吊杆;中幕位於 26 | 號吊杆;後幕位於 39 |
| | 號吊杆。 | |
| | 燈杆位於 3, 4, 11, 22, 30, 37 及 42 號吊村 | |
| 舞臺監督控制台 | 設於台左,雙聲道通訊,對講系統、閉路 | 電視系統及表演轉播系 |
| | 統。 | |
| | 及表演轉播系統。 | |
| 洗衣房 | 不設有。 另有 1 部蒸氣掛熨機、5 套熨 | |
| 化妝間 | 共有 6 間化妝間分佈在樓上五樓,可容納約 | 約 27 人。 |
| Thu . P . | 所有化妝間均設置洗手間及淋浴設備。 | |
| 燈光 | ETC Gio 2048控制調光台設在觀眾席後排燈 | 登光控制室內。 |
| | 共有 176個 2.5仟瓦特調光回路 | |
| | 燈種在交燈光設計圖後按用途提供。 | |
| | 追光燈共2台,台側流動燈座共8台。 | t o |
| → → A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 額外電力:三相 100安培電源(設於下舞台) | |
| 音響 | Soundcraft Vi2000調音台設有 24 路輸入 | 及 8 路輸出,亚設任觀 |
| | 眾席後排音響控制室內。 | |
| | Meyer Sound 揚聲器系統。 | |
| 存放佈景 | 有限空間位於後舞台。 | 丢 2000 八口 |
| <u>入景</u> | 2.80 x 1.70 x 3.00 米(闊 x 長 x 高),可負 | 里 2000 公斤。 |
| 通道無事犯法 | 後舞台及五樓化妝間走廊。 | 上首、泰新孔政吉 |
| 舞臺設備 | 黑色幔幕-沿幕、側幕、平幕、直切半幕、 | |
| | (最高 7.2 米)、反音板、舞蹈地膠、纖維平台。 | 一口你、禾咚口、双石唱 |
| | 台。 三角琴、定音鼓、中國民族定音鼓。 | |
| 不 始但旧 | — 円今· 足目以· 干圈 | |
| | | |