



演藝科 -  
技術支援組

荃灣大會堂  
香港新界荃灣  
大河道72號  
電話  
852-2414 0144  
傳真  
852-2414 8903

### 聯絡

周綺華女士  
高級經理 (新界南)  
場地管理  
直線電話  
852-2408 0660

關穎雅女士  
經理 (荃灣大會堂)  
場地運作  
直線電話  
852-2492 2678  
電郵  
hwkwkwan@lcsd.gov.hk

陳耀德先生  
駐場技術監督 (新界南)  
直線電話  
852-2406 2848  
電郵  
eytchan@lcsd.gov.hk

### 舞台裝置

文娛廳不會預先安排裝台，因此，租用人須在訂租期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光及音響設備。

因應其他設施及技術要求需要，請向技術監督查詢。

## 荃灣大會堂 - 文娛廳

### 詳細 技術設施資料

V. 2024.02.08

第1頁, 共5頁



文娛廳的鏡框式舞台設計適合合作話劇、小型綜藝表演、講座及演奏等演出。

### 前往方法

港鐵 (MTR):  
荃灣線 - 荃灣站, A1出口


屯馬綫 - 荃灣西站, A2或E2出口

### 駕駛路線 (由南往北方向):

3號幹綫經西九龍公路 > 5號幹綫出口4B (機場快綫站/青衣(北)/荃灣) > 出口11A (荃灣(東)) > 青荃路 > 荃錦交匯處第2個出口 > 大河道北 > 沙咀道 > 圓墩圍

### 駕駛路線 (由北往南方向):

9號幹綫出口25 (石崗/青衣/九龍) > 荃錦交匯處第5個出口 > 大河道北 > 沙咀道 > 圓墩圍



### 出入景

大堂升降機

升降機門尺寸:  
0.91 x 1.83米(闊 x 高)

升降機內部尺寸:  
1.97 x 1.52 x 2.14米  
(長 x 闊 x 高)

### 泊車

需要預先申請



## 文娛廳



座位總數共有：260

- 49位於水平面  
(包括4個輪椅座位)
- 211位於電動折合式單向觀眾席

### 鏡框

布幕設定的鏡框尺寸 8.5 x 3.13米 (闊 x 高)

### 舞台闊度

台左舞台邊至台右舞台邊	8.50米
台中至台右舞台邊	4.25米
台中至台左舞台邊	4.25米

### 舞台深度

大幕至後舞台邊	5.00米
大幕至後牆	5.70米

### 舞台高度

場地地面至假天花	4.24米
場地地面至吊杆	4.02米
舞台地板至吊杆	3.24米
舞台高度	0.78米

### 舞台

平面黑色硬木板

### 懸掛

大幕 (紅色) 可調較開關速度

### 懸掛系統

頭頂絞盤吊杆	1條
頭頂固定吊杆	6條
面光固定吊杆	2條
側面固定吊杆	2條
吊杆載重量	250公斤安全載重量
吊杆長度	7.90米to 13.90米
燈光吊杆設有固定插座供舞台燈光使用。	7條(包括側面固定吊杆2條)



## 舞台設備

### 幔幕

黑色幔幕	側幕	3	平	4.00 x 4.20米	(闊 x 高)
		4	平	2.00 x 4.20米	(闊 x 高)
投影銀幕		1	電動上落	6.00 x 3.00米	(闊 x 高)(固定安裝)
反音板		1	套	Wenger Travelmaster	8.50 x 2.10 x 2.76米(闊 x 深 x 高)

### 舞台

舞台組合 尺寸				8.50 x 5.0 x 0.78米	(闊 x 深 x 高)
------------	--	--	--	--------------------	-------------

舞台是場地內一般設施，若租用人決定不用舞台，請預留租用時間拆除及還原。

合唱級台 (3層)	3	Wenger Tourmaster	最多可容納約36人
-----------	---	-------------------	-----------

樂師椅	30
-----	----

譜架	15
----	----

舞蹈地膠	3	8.53 x 2.00米 (長 x 闊)
只供舞蹈表演用	黑色 (主舞台面積)	<u>(請預留租用時間鋪設)</u>

### 樂器

6呎小型三角鋼琴	1	Yamaha C5
中式鼓	1	

### 升降梯


油壓升降台	1	Genie AWP-20SAC,最高可達8.12米
		需預先向舞台管理部借用及批准，方可使用。

### 化妝間

#### 舞台台左

- C1 供6 - 8人用
- C2 供6 - 8人用

所有化粧間不設置洗手間及淋浴設備  
如需蒸氣燙斗可向舞台管理組借用



### 燈光

調光器	ETC Sensor3 調光器，共有60路調光器，每組容量最高負載為3千瓦特。
-----	---

燈光控制台	ETC Ion電腦記憶燈光控制台，附有後備操作設施，最多操作1,024個參數。裝置在文娛廳觀眾席後排控制室內。
-------	---

觀眾席燈	觀眾席燈的光度可在燈光控制室內調控。
------	--------------------

燈光迴路	遍佈於燈光吊杆，共60個最高負載為3仟瓦特的燈光迴路，最終接駁至英式15安培三腳插座上。
------	--



**額外供電** 電源放置於後舞台台右，提供1個三相最高負載32安培電源作臨時接線用。  
租用人如要利用後舞台台右的額外電源，以供電給所帶來的額外電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。  
額外來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。  
舞台牆身及燈光吊桿上設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

**前台位置** 前台一號固定燈光吊杆：距離舞台約 5.36米投射長度及 9度角。

成像燈	600瓦	Strand	SL 23/50 °	22	面光
	750瓦	ETC	Source 4 zoom 25/50 °	2	
LED電腦燈	280瓦	Chauvet	Rouge R1 Beam Wash	24	頂及面光
				4	
LED天排燈槽	200瓦	Altman	Spectra CYC 200 RGBA	7	頂
煙霧機		Look Solutions	Viper NT (可經DMX控制)	2	
閃燈		Optikinetics	Super Slave Strobe	1	
紫外光燈	400瓦	Griven	WOOD 400	2	
其他	LED譜架燈			10	
	流動投影幕		70吋 x 70吋	1	
	虹膜式可變光閘 及 Gobo固定器		可要求借用		

請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到康文署演藝場地使用，必須參考機電工程署「電力（線路）規例工作守則（2020年版）」之要求。如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：

[https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity\\_safety/index.html](https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html)

## 音響

音響系統	d&b audiotechnik Yi7P (L-C-R 及延時)	5
	d&b audiotechnik Vi-GSUB	2
	d&b audiotechnik 8S	16
	d&b audiotechnik 44S (台口補聲)	4
主調音控制台	Soundcraft Vi1000 數碼調音台:	
	單聲道輸入	32
	群組輸出	8
	輔助輸出	8
	矩陣輸出	8
	立體聲組輸出	1
話筒輸入	舞台後牆上	36
	觀眾席最後排	12



話筒	Neumann KM184	2
	Neumann KM185	2
	AKG C414	2
	Crown PCC160	2
	Shure Beta 57A	4
	Shure SM58	4
無線話筒	Sennheiser EM300-500 G4 UHF 無線話筒系統	4套
	領夾式：Sennheiser SK500 G4	4
	手提式：Sennheiser SKM500 G4	4
	<i>同時最多可用4支，最少租用一節時間 (額外收費)</i>	
舞台監聽系統	d&b audiotechnik M6	4
鐳射光碟機	Denon DN-635	2
鐳射光碟錄音機	Tascam CD-RW901 MKII	2
液晶體投影機	Panasonic PT-MZ770 (8,000流明)	1 (固定吊掛於2號燈光吊杆) (額外收費)
<b>直播系統</b>		
攝影機	Panasonic AW-UE150W	4
攝影機控制器	Panasonic AW-RP150	1
影像切換器	BMD ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K	1
	BMD ATEM 1 M/E Advanced Panel	1
硬碟錄影機	BMD HyperDeck Studio 12G	7
SD卡錄影機	BMD Duplicator 4K	2
<b>通訊系統</b>		
單聲道對講系統		
製作桌於需要時可放置在觀眾席。		

音響設備數量可能會因應維修略有變動，詳情請向駐場技術監督查詢。  
租用人須在租用時段內裝拆所需設備。